

凤庆县汇勋实业有限公司 环境信息公开表(2021 年 7 月份—12 月份)

单位基本信息

单位名称	凤庆县汇勋实业有限公司	统一社会信用代码	530921000009077
单位地址	云南省临沧市凤庆县凤梧路世纪茗苑 B 幢 2 单元 1101 号	地理位置	100 度 1 分 33.35 秒 24 度 53 分 5.32 秒
法定代表人	柴荣勋	邮政编码	675913
环保负责人	柴荣勋	联系电话	139xxxx6999
行业类别	粘土砖瓦及建筑砌块制造 ,粘土及其他土砂石 开采	电子邮箱	/
投产日期	2013 年 10 月	生产周期	/
从业人数	人	占地面积	/
年消耗资源能源量	/	污染源管理级别	重点管理
污染源编码	/	安全生产许可证编号	/
单位简介	永德县鸿辉砖业有限公司位于云南省临沧市永德县永康镇 ,企业于 2020 年 07 月 25 日办结取得排污许可证 ,有效期自 2020 年 7 月 25 日至 2023 年 7 月 25 日止。		

生产经营及排污主要信息

项目名称	粘土砖瓦及建筑砌块制造	投产时间	2013年10月
主要产品及生产规模	粘土及其他土砂石开采	生产工艺	多空页岩砖生产
产生污染设施环节	工业炉窑	污染物种类	废水（不外排）、废气、噪声
相关文件链接	1、生产厂区平面布置图（点击打开） 2、主要生产线工艺流程图（点击打开）		

废水排放信息

排放口名称	/	排放口位置	/
排放口编号	/	排放口设置情况	/
核定年排放废水总量	/	实际年排放废水总量	/
执行的排放标准	/	排放形式和排放规律	不外排
排放去向	废水循环使用不外排	接纳水体及功能划分	/
监测单位和方式	/	监测频次	/
监测时间	实际排放浓度 (mg/L)		超标情况

废气排放信息

排放口名称	废气主要排放口					
排放口编号位置	DA001		排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求		
执行的排放标准	《砖瓦工业大气污染物排放标准 GB29620-2013》		排放形式和排放规律	有组织排放，连续排放；		
排放去向	排入大气外环境		排气筒高度和内径	高 15 米，内径 0.2 米；		
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测		监测频次	1 次/半年		
大气污染物名称	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	氟化物		
特征大气污染物	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	氟化物		
年总量控制指标	/	/	/	/		
排放限值	浓度限值	≤30mg/m ³	≤300mg/m ³	≤200mg/m ³	3mg/m ³	
	速率限值	/	/	/	/	
监测时间	实际排放折算浓度(mg/m ³) / 排放速率(kg/h)					超标情况
2021.11.28	17.0	40	57	1.02		未超标

无组织废气排放信息（年）

废气排放口名称				锅炉吨位		
废气排放口编号位置				排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求	
执行的排放标准	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1中燃煤锅炉限制标准			排放形式和排放规律	有组织排放,连续排放;	
排放去向	排入大气外环境			排气筒高度和内径	高15米,内径0.2米;	
监测单位和方式	委托南京市环境监测中心站监测,自动监测;			监测频次	自动监测,连续监测;	
大气污染物名称	颗粒物	二氧化硫	氟化物			
特征大气污染物						
年总量控制指标						
排放限值	浓度限值	1.0mg/m ³	0.5mg/m ³	0.02mg/m ³		
	速率限值					
监测时间	实际排放浓度(mg/m ³)/排放速率(kg/h)					超标情况
2021.11.28	0.351	0.145	0.0006			无

噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2 类标准		排放形式和排放规律	无组织排放，间接排放；			
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测		规定排放限值	昼间≤60 分贝，夜间≤50 分贝			
监测时间和地点	2021 年 11 月 28 日	厂界东 1#	实际监测数值	昼间噪声 值 dB (A)	54.1	夜间噪声 值 dB (A)	42.3
		厂界南 2#			54.0		44.1
		厂界西 3#			56.2		45.2
		厂界北 4#			58.2		45.0

固体（危险）废物排放信息

固体（危险）名称	固废类别	危废代码	产生量	转移量	贮存量	处置或者回收情况
边角和泥条	一般固废	/	1000 吨/年	/	/	返回生产线作为原料利用
脱硫渣	一般固废	/	70 吨/年	/	/	返回生产线作为原料利用
废砖	一般固废	/	1550 吨/年	/	/	返回生产线作为原料利用

环境监测信息

监测单位	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测方式和频次	废气监测，1次/半年
手工监测采样方法和个数	非连续采样至少3个	手工测定方法	按相关标准执行
自动监测仪器名称	/	自动监测设施位置	/
自动监测联网情况	/	自动监测公开平台	/
相关文件链接	<ul style="list-style-type: none"> 1、监测点位图 2、企业自行监测方案 3、监测报告 		

水污染治理设施建设运营信息

设施编号	治理设施名称	数量	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理能力	运行时间	运行情况
TW001	生产废水-脱硫废水	1套	2020年8月	一级处理-沉淀			全时段	正常

TW002	生活污水	1套	2020年8月	化粪池			全时段	正常
相关链接文件		无						

废气污染治理设施建设运营信息

设施编号	治理设施名称	数量	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理能力	运行时间	运行情况
TA001	脱硫塔	1套	2020年8月	湿法脱硫技术和袋式除尘技术, 废气经15米高排气筒排放	/	/	8小时/天	正常
相关链接文件		1、监测报告						

环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号(备案编号)	相关文件链接
项目环评报告	/	/	/	/

环评报告批复文件	/	/	/	/
排污许可证	云南省排放污染物许可证		530921000009077	排污许可证扫描件 (点击查看)
污染物总量分配计划指标文件	/	/	/	/
其它认定文件				

环境突发事件应急信息

突发环境事件应急预案	
环境风险评估情况	
环境风险防范工作开展情况	正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。
突发环境事件发生及处置情况	无突发环境事件