

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院环境信息公开表（2025 年 3 季度）

单位基本信息

单位名称	双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院	统一社会信用代码	12533522433115604L
单位地址	云南省凤庆县凤山镇胡广路 69 号	地理位置	东经 北纬
法定代表人	杨永华	邮政编码	675900
环保负责人	杨永华	联系电话	18088361296
行业类别	综合医院	电子邮箱	/
成立时间	2012 年 08 月	生产周期	/
从业人数	人	占地面积	/
年消耗资源能源量	/	污染源管理级别	/
污染源编码	/	安全生产许可证编号	/
单位简介	双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县北回大道 5 号中医医院		

废水排放信息（年）

排放口名称	污水排放口	排放口位	位于厂区东北角							
-------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--

		置									
排放口编号	DW001	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求								
核定年排放废水总量 /		实际年排放废水总量 /	...								
执行的排放标准	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005	排放形式和排放规律	有组织排放, 间歇式排放,								
排放去向	进入园区污水处理厂	受纳水体及功能划分									
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	监测频次	手工监测, 化学需氧量、悬浮物每周 1 次, 粪大肠一个月一次, 其他水污染物每								

					个季度 1 次。								
水污染物名称	化 学 需 氧 量	氨氮	色度	悬浮物	ph	五 日 生 化需氧量	阴 离 子 表 面活性剂	石油类	动植物油	挥发酚	总氰化物	总 余 氯 (以 Cl 计)	
特征水污染物		氨氮											
年总量控制指标	40 吨 /年	6 吨/ 年											
规定排放限值	250m g/L	45mg /L	70	60mg/L	6-9	100mg/L	10mg/L	20mg/L	20mg/L	1.0mg/L	0.5mg/L	2-8mg /L	
监测时间	实 际 排 放 浓 度 (mg/L)												超 标 情 况
2025.07.02	74			15									无
2025.07.08	86			13									无
2025.07.17	65			32									无

2025.07.23	84			28									无
2025.07.31	61			23									
2025.08.07	107			24									无
2025.08.13	98			23									无
2025.08.21	93			20									无
2025.09.04	73	1.22		23								2.36	无
2025.09.11	47			19									无
2025.09.17	98			13									无
													无
													无
													无

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

废水排放信息

排放口名称	污水排放口	排放口位置	位于厂区东北角						
排放口编号		排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求						
核定年排放废水总量		实际年排放废水总量	3490 吨/年						
执行的排放标准		排放形式和排放规律	有组织排放, 间歇式排放,						
排放去向	进入园区污水处理厂	受纳水体及功能划分	/						
监测单位和方式	委托云南通际环境监	监测频次	手工监测, 化学需氧						

	测技术有限公司监测					量、悬浮物每周 1 次, 粪大肠一个月一次, 其他水污染物每个季度 1 次。							
水污染物名称	粪 大 肠 菌群	汞	镉	铬	六价铬	砷	铅	沙门氏菌	志贺氏菌				
特征水污染物													
年总量控制指标													
规定排放限值	5000 个 /L	0.05 mg/L	0.1mg L/	1.5mg/L	0.5mg/ L	0.5mg/L	1.0mg/L						
监测时间	实 际 排 放 浓 度 (mg/L)											超标情况	
2025.07.02	20												
2025.08.07	20												

2025.09.04	20							无	无			

无组织废气排放信息（年）

废气排放口名称	DA001	锅炉吨位	/
废气排放口编号位置	/	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求
执行的排放标准	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 1 中燃煤锅炉限制标准	排放形式和排放规律	有组织排放，连续排放；

排放去向		排入大气外环境			排气筒高度和内径	高 15 米，内径 0.2 米；	
监测单位和方式		委托云南通际环境监测技术有限公司监测；			监测频次	自动监测，连续监测；	
大气污染物名称		甲烷	臭气浓度	氨（氨气）	氯	硫化氢	
特征大气污染物							
年总量控制指标							
排放限值	浓度限值	1%	10	1.0mg/N m3	0.1mg/N m3	0.03mg/ Nm3	
	速率限值						
监 测 时 间		实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h)					超标情况
2025.02.11		2.31×10 ⁻⁴	10	0.07	0.04	0.008	
							无

噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3 类标准	排放形式和排放规律	无组织排放，间接排放；
监测单位和方式	委托云南通际环境监测技术有限公司监测	规定排放限值	昼间≤65 分贝，夜间≤55 分贝
监测时间和地点	2024.02.19	实际监测数值	昼间 54.3 分贝，夜间 44.2 分贝；
监测时间和地点		实际监测数值	昼间 56.2 分贝，夜间 45.5 分贝；
			昼间 55.7 分贝，夜间 44.6 分贝；
监测时间和地点			
监测时间和地点			

污染治理设施建设运营信息环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号（备案编号）	内容说明
项目环评报告	/	/	/	/
环评报告批复文件	/	/	/	/
治理设施验收意见	/	/	/	/

排污许可证	/	/	/	/
-------	---	---	---	---

突发环境事件应急预案