

# 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院环境信息公开表 (2026 年 2 季度)

## 单位基本信息

|          |                             |           |                    |
|----------|-----------------------------|-----------|--------------------|
| 单位名称     | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院         | 统一社会信用代码  | 12533522433115604L |
| 单位地址     | 云南省凤庆县凤山镇胡广路 69 号           | 地理位置      | 东经 北纬              |
| 法定代表人    | 杨永华                         | 邮政编码      | 675900             |
| 环保负责人    | 杨永华                         | 联系电话      | 18088361296        |
| 行业类别     | 综合医院                        | 电子邮箱      | /                  |
| 成立时间     | 2012 年 08 月                 | 生产周期      | /                  |
| 从业人数     | 人                           | 占地面积      | /                  |
| 年消耗资源能源量 | /                           | 污染源管理级别   | /                  |
| 污染源编码    | /                           | 安全生产许可证编号 | /                  |
| 单位简介     | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县北回大道 5 号中医医院 |           |                    |

## 废水排放信息 (年)

|       |       |      |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位 | 位于厂区东北角 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|

|             |                            |             |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------|-------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             |                            | 置           |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号       | DW001                      | 排放口设置情况     | 符合排污口规范化技术要求                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定年排放废水总量 / |                            | 实际年排放废水总量 / | ...                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行的排放标准     | 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 | 排放形式和排放规律   | 有组织排放, 间歇式排放,                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放去向        | 进入园区污水处理厂                  | 受纳水体及功能划分   |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位和方式     | 委托云南通际环境监测技术有限公司监测         | 监测频次        | 手工监测, 化学需氧量、悬浮物每周 1 次, 粪大肠一个月一次, 其他水污染物每 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |                    |         |    |        |          |               |                 |        |        |         |         |                 |         |
|------------|--------------------|---------|----|--------|----------|---------------|-----------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|---------|
|            |                    |         |    |        | 个季度 1 次。 |               |                 |        |        |         |         |                 |         |
|            |                    |         |    |        |          |               |                 |        |        |         |         |                 |         |
| 水污染物名称     | 化学需氧量              | 氨氮      | 色度 | 悬浮物    | ph       | 五 日 生 化 需 氧 量 | 阴 离 子 表 面 活 性 剂 | 石油类    | 动植物油   | 挥发酚     | 总氰化物    | 总 余 氯 （ 以 Cl 计） |         |
| 特征水污染物     |                    | 氨氮      |    |        |          |               |                 |        |        |         |         |                 |         |
| 年总量控制指标    | 40 吨/ 年            | 6 吨/ 年  |    |        |          |               |                 |        |        |         |         |                 |         |
| 规定排放限值     | 250m g/L           | 45m g/L | 70 | 60mg/L | 6-9      | 100mg/L       | 10mg/L          | 20mg/L | 20mg/L | 1.0mg/L | 0.5mg/L | 2-8mg /L        |         |
| 监测时间       | 实 际 排 放 浓 度 (mg/L) |         |    |        |          |               |                 |        |        |         |         |                 | 超 标 情 况 |
| 2026.04.01 | 80                 |         |    | 20     |          |               |                 |        |        |         |         |                 | 无       |
| 2026.04.10 | 78                 |         |    | 26     |          |               |                 |        |        |         |         |                 | 无       |
| 2026.04.16 | 84                 |         |    | 19     |          |               |                 |        |        |         |         |                 | 无       |

|            |     |  |  |    |     |      |      |      |      |       |       |  |   |
|------------|-----|--|--|----|-----|------|------|------|------|-------|-------|--|---|
| 2026.04.23 | 87  |  |  | 22 |     |      |      |      |      |       |       |  | 无 |
| 2026.04.29 | 93  |  |  | 16 |     |      |      |      |      |       |       |  |   |
| 2026.05.06 | 107 |  |  | 28 |     |      |      |      |      |       |       |  | 无 |
| 2026.06.15 | 72  |  |  | 24 |     |      |      |      |      |       |       |  | 无 |
| 2026.05.19 | 75  |  |  | 18 |     |      |      |      |      |       |       |  | 无 |
| 2026.05.28 | 67  |  |  | 21 |     |      |      |      |      |       |       |  | 无 |
| 2026.02.11 | 44  |  |  | 17 | 7.0 | 20.8 | 0.88 | 0.08 | 1.27 | 0.350 | 0.056 |  | 无 |
| 2026.06.04 | 41  |  |  | 13 |     |      |      |      |      |       |       |  | 无 |
|            |     |  |  |    |     |      |      |      |      |       |       |  | 无 |
|            |     |  |  |    |     |      |      |      |      |       |       |  |   |
|            |     |  |  |    |     |      |      |      |      |       |       |  | 无 |
|            |     |  |  |    |     |      |      |      |      |       |       |  | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

废水排放信息

|           |           |           |               |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------|-----------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 排放口名称     | 污水排放口     | 排放口位置     | 位于厂区东北角       |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号     |           | 排放口设置情况   | 符合排污口规范化技术要求  |  |  |  |  |  |  |
| 核定年排放废水总量 |           | 实际年排放废水总量 | 3490 吨/年      |  |  |  |  |  |  |
| 执行的排放标准   |           | 排放形式和排放规律 | 有组织排放, 间歇式排放, |  |  |  |  |  |  |
| 排放去向      | 进入园区污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | /             |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位和方式   | 委托云南通际环境监 | 监测频次      | 手工监测, 化学需氧    |  |  |  |  |  |  |

|            |                    |              |             |         |             |                                        |         |      |      |  |  |      |  |
|------------|--------------------|--------------|-------------|---------|-------------|----------------------------------------|---------|------|------|--|--|------|--|
|            |                    | 测技术有限公司监测    |             |         |             | 量、悬浮物每周 1 次, 粪大肠一个月一次, 其他水污染物每个季度 1 次。 |         |      |      |  |  |      |  |
|            |                    |              |             |         |             |                                        |         |      |      |  |  |      |  |
| 水污染物名称     | 粪 大 肠<br>菌群        | 汞            | 镉           | 铬       | 六价铬         | 砷                                      | 铅       | 沙门氏菌 | 志贺氏菌 |  |  |      |  |
| 特征水污染物     |                    |              |             |         |             |                                        |         |      |      |  |  |      |  |
| 年总量控制指标    |                    |              |             |         |             |                                        |         |      |      |  |  |      |  |
| 规定排放限值     | 5000 个<br>/L       | 0.05<br>mg/L | 0.1mg<br>L/ | 1.5mg/L | 0.5mg/<br>L | 0.5mg/L                                | 1.0mg/L |      |      |  |  |      |  |
| 监测时间       | 实 际 排 放 浓 度 (mg/L) |              |             |         |             |                                        |         |      |      |  |  | 超标情况 |  |
| 2026.04.01 | 20                 |              |             |         |             |                                        |         |      |      |  |  |      |  |
| 2026.05.06 | 20                 |              |             |         |             |                                        |         |      |      |  |  |      |  |

|            |    |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|------------|----|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 2026.06.04 | 20 |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 |  |  |  |
|            |    |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|            |    |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|            |    |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|            |    |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|            |    |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|            |    |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|            |    |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |

### 无组织废气排放信息（年）

|           |                                          |           |              |
|-----------|------------------------------------------|-----------|--------------|
| 废气排放口名称   | DA001                                    | 锅炉吨位      | /            |
| 废气排放口编号位置 | /                                        | 排放口设置情况   | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准   | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 1 中燃煤锅炉限制标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放；  |

|            |      |                                    |      |               |               |                  |      |
|------------|------|------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 排放去向       |      | 排入大气外环境                            |      |               | 排气筒高度和内径      | 高 15 米，内径 0.2 米； |      |
| 监测单位和方式    |      | 委托云南通际环境监测技术有限公司监测；                |      |               | 监测频次          | 自动监测，连续监测；       |      |
|            |      |                                    |      |               |               |                  |      |
| 大气污染物名称    |      | 甲烷                                 | 臭气浓度 | 氨（氨气）         | 氨             | 硫化氢              |      |
| 特征大气污染物    |      |                                    |      |               |               |                  |      |
| 年总量控制指标    |      |                                    |      |               |               |                  |      |
| 排放限值       | 浓度限值 | 1%                                 | 10   | 1.0mg/N<br>m3 | 0.1mg/N<br>m3 | 0.03mg/<br>Nm3   |      |
|            | 速率限值 |                                    |      |               |               |                  |      |
| 监 测 时 间    |      | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) |      |               |               |                  | 超标情况 |
| 2026.02.11 |      | 2.31×10 <sup>-4</sup>              | 10   | 0.07          | 0.04          | 0.008            |      |
|            |      |                                    |      |               |               |                  |      |
|            |      |                                    |      |               |               |                  | 无    |
|            |      |                                    |      |               |               |                  |      |

### 噪声排放信息

|         |                                          |           |                        |
|---------|------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>(GB12348-2008) 3 类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放；            |
| 监测单位和方式 | 委托云南通际环境监测技术有限公司监测                       | 规定排放限值    | 昼间≤65 分贝，夜间≤55 分贝      |
| 监测时间和地点 | 2026.02.19                               | 实际监测数值    | 昼间 54.3 分贝，夜间 44.2 分贝； |
| 监测时间和地点 |                                          | 实际监测数值    | 昼间 56.2 分贝，夜间 45.5 分贝； |
|         |                                          |           | 昼间 55.7 分贝，夜间 44.6 分贝； |
| 监测时间和地点 |                                          |           |                        |
| 监测时间和地点 |                                          |           |                        |
|         |                                          |           |                        |
|         |                                          |           |                        |

### 污染治理设施建设运营信息环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称   | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
|----------|--------|---------|------------|------|
| 项目环评报告   | /      | /       | /          | /    |
| 环评报告批复文件 | /      | /       | /          | /    |
| 治理设施验收意见 | /      | /       | /          | /    |

|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
| 排污许可证 | / | / | / | / |
|-------|---|---|---|---|

## 突发环境事件应急预案